

CCR/Ra/Ms

**Data Rexistro: 03/11/2023 14:42:12**
Nº Rexistro: 2023000698**SAIDA**

MINUTA

Na sesión ordinaria do Pleno da Corporación Provincial, do día 27 de outubro de 2023, formuláronse os seguintes rogos ou preguntas polo Sr. Deputado D. Carlos López Font:

15.8076.- **ROGOS E PREGUNTAS**

Sr. Presidente.- E por último, Rogos e preguntas. Vai a formular as preguntas o voceiro D. Carlos López Font.

Sr. López Font.- Si, una pregunta para el Pleno. Continuando con el debate abierto en la modificación de crédito solicitamos respuesta clara sobre este asunto, ¿tiene previsto el Presidente de la Diputación firmar un convenio con el Concello de Pontearreas para el desarrollo del suelo urbanizable Inde 01-A Lomba, en línea con las prioridades manifestadas por el Concello de Pontearreas en substitución de la aportación de 441.000 euros, 296,51, que estaba aprobada en el marco del convenio de Infraestructuras para las obras de mejora de la seguridad viaria de la Avda. Sarmiento Rivera-EP-4006?

...

O que lle comunico a Vde. para o seu coñecemento e efectos, coa salvidade que establece o art. 206 do RD 2568/86, de 28 de novembro.

O Secretario

(Asinado dixitalmente na data que figura á marxe)

D. Carlos López Font.-Presidencia.- Montse Otero Oitavén (Coordinadora de Réxime Interno).- Infraestruturas.-Secretario.- Central.-



Pregunta efectuada polo voceiro do Grupo Provincial Socialista, D. Carlos López Font, na sesión ordinaria do pleno da Deputación de Pontevedra celebrada o día 27 de outubro de 2023:

PREGUNTA:

¿Tiene previsto el Presidente de la Diputación firmar un convenio con el Concello de Pontearreas para el desarrollo del suelo urbanizable Inde 01-A Lomba, en línea con las prioridades manifestadas por el Concello de Pontearreas de la aportación de 441.000 euros, 296,51, que estaba aprobada en el marco del convenio de Infraestructuras para las obras de la seguridad viaria de la Avda. Sarmiento Rivera-EP-4006?

RESPOSTA:

Non existe ningún expediente administrativo sobre a aprobación do convenio.